

TÁJÉKOZTATÓ ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁSOTT, FÚRT, VERT KUTAK VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ

MINDEN ENGEDÉLY NÉLKÜL VAGY ENGEDÉLYTŐL ELTÉRŐEN LÉTESÍTETT VAGY ÜZEMELTETETT VÍZILÉTESÍTMÉNY VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁNAK KÉRELMEZÉSI HATÁRIDEJE: 2023. DECEMBER 31.

A **2018. december 21. napját megelőzően** engedély nélkül létesített vagy az engedélytől eltérően épült felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítmények **vízjogi engedélyezés kötelesek. A bejelentés vonatkozik minden ásott, fúrt, vert kútra.** A kérelem benyújtása során a **kérelmezőnek illetékfizetési kötelezettsége nincs.** A kutak további használatához kérelmet kell benyújtania az építetőnek (tulajdonos), vagy az általa meghatalmazott személynek vagy szervezetnek. **A kérelmek kizárólag írásban (postán küldve vagy személyesen csak magán-személyek részére elfogadható) vagy elektronikus úton (használat a Ügyfélkapu-regisztrációhoz kötött) nyújthatók be a VIZEK rendszeren keresztül a <https://vizek.gov.hu/> honlapon.** Az e-mailen benyújtott kérelmek nem elfogadhatók. A kérelmek benyújtásához szükséges űrlapok letölthetők a nick.hu honlapon WORD és PDF formátumokban.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges, amennyiben a kérelemben szereplő vízi létesítmény együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- ♣ **Legfeljebb 500 m³/év vízigénybevétellel üzemel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával,**
- ♣ **Olyan ingatlanon van, amelyen van épület vagy annak építésre jogosító hatósági határozat (építési engedély)**
- ♣ **Házi ivóvízigényt vagy háztartási vízigényt szolgál. (Amennyiben a kút házi ivóvízigényt szolgál, vagy nem a talajvízből vagy parti szűrésű vízkészletből meríti a vizet, úgy a jegyző az illetékes **Katasztrófavédelmi Hatóság** és szükség esetén más szakhatóságok bevonásával adja ki az engedélyt. Házi ivóvízigény esetén a szakhatóság – **ÁNTSZ** – az eljárása során a kérelmezőt **akkreditált laboratórium vízmintavételére** kötelezi és csak megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.)**
- ♣ **Nem gazdasági célú:** virágoskert, konyhakert, gyepterület locsolására, ill. építmények, ingóságok időszakos tisztítására, háztáji állatok itatására, ellátására, kerti medence feltöltésére és vízpótlására szolgál.

A fenti eseteket kivéve **minden más esetben** a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz esetünkben a **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy u. 4.) az eljáró hatóság a RÉPCELAJ, NICK és CSÁNIG településekről érkező kérelmek engedélyezése során.**

VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ÉS/VAGY FENNMARADÁSI ENGEDÉLY ESETÉN AZ ALÁBBIK SZERINT TÖLTENDŐ KI A KÉRELEM:

A. ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY:

- i. **az 1992.02.15. előtt létesült ásott kutak** esetében, amelyek a jogszabályok értelmében jogszerűen létesültek engedély nélkül (**azaz NEM kellett engedélyt kérni létesítésük időpontjában**):
 - ✓ azaz mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg,
 - ✓ **legalább 20 méter távolságban van** vízfolyás, állóvíz, csatorna medrétől, szennyező hatású építményektől (istálló, ól), egyéb kutaktól, ill. épületek telekhatárától a vonatkozó építési előírásoknak megfelelően távolságban található,
 - ✓ vízkiemelés kézi vagy gépi erővel történik, melynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletét, a kút használata nem szolgál gazdasági célokat,
- ii. ill. **1992.02.15. előtt létesült fúrt kutak** esetében adható.

B. FENNMARADÁSI ENGEDÉLY:

- i. **az 1992.02.15. előtt létesült ásott kutak** esetében, amelyekre **a létesítésük időpontjában engedélyt kellett volna kérni**:
 - ✓ azaz mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget meghaladja,
 - ✓ **20 méter távolságon belül van** vízfolyás, állóvíz, csatorna medrétől, szennyező hatású építményektől (istálló, ól), egyéb kutaktól, épületek telek-határától a vonatkozó építési előírásoknak nem megfelelően,
 - ✓ vízkiemelés kézi vagy gépi erővel történik, melynek teljesítőképessége meghaladja a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletét, azaz gazdasági célokat szolgál a kút.
- ii. ill. **1992.02.15. után létesített minden ásott és minden fúrt kút** esetében fennmaradási engedélyt kell kérni.

Üzemeltetési és/vagy fennmaradási kérelem során **ásott kutak esetében szakember bevonása NEM szükséges, fúrt kutak esetében igen: tervező, kútfúró, v. ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek: geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök.** A jegyző **a fennmaradási engedéllyel együtt** – akár egybefoglaltan, de utalva rá – **kiadja az üzemeltetési engedélyt is.** A fennmaradási engedély a kutak legalizálására szolgál, míg az üzemeltetési engedély a kutak további használatát engedélyezi. Amennyiben **a kérelemben szereplő vízi létesítmény környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelmet el kell utasítani és a tulajdonost a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.** Ezt a jegyző hivatalból indítja meg, a tulajdonost a megszüntetés előtt terv- és adatszolgáltatásra kötelezi.

További tájékoztatók, információk:

- ✓ Településüzemeltetési és Beruházási Csoport: +36-95-370-101/9 ; mki@repcelak.hu; muszak@repcelak.hu
- ✓ VIZEK rendszer: <https://vizek.gov.hu/>,
- ✓ GyMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: <https://gyor.katasztrofavedelem.hu/24470/vizugyi-es-vizvedelmi-hatosagi-jogkor>

Nick, 2020. augusztus 25.

Dr. Kiss Julianna jegyző

