

**Cseh 92 Kft.**  
**9371 Vitnyéd, Szt. Antal utca 16.**  
**Adószám:13469049-2-08**

Név :Nick Község Önkormányzata

Cím :9652 Nick, Rákóczi u. 14.

Kelt: 2024-05-22

A munka leírása:  
Temetői kő kereszt felújítása

Teljesítés:2024-07-30  
Készítette :Cseh Gyula

Készült:Felmérés szerint

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	291257	420499
1.1 Közvetlen önköltség összesen	291257	420499
2.1 ÁFA vetítési alap	711756	
2.2 Áfa	27,00%	192174
3. A munka ára	903930	

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Építőgépek, szerszámok	0	106752
Zsaluzás és állványozás	8532	25299
Irtás, föld- és sziklamunka	44800	53991
Síkalapozás	38934	49460
Helyszíni beton és vasbeton munka	33406	35852
Vakolás és rabricolás	36180	56907
Felületképzés	20079	33777
Szigetelés	15808	4978
Kőburkolat készítése	10772	39779
Rögzítések, tömítések	82746	13704
<b>Összesen:</b>	<b>291257</b>	<b>420499</b>

**Építőgépek, szerszámok**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag Díj összesen</b>	<b>összesen</b>
1	05-008- 6.1.2	Járműdaruval végzett munka (szállított anyag mozgatásához), 19 tonnaméter teherbírásig, teherbírás: 3,0tm (le és visszaemelés, el és visszaszállítás)	8 óra	0	13344	0	106752
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>106752</b>

**Zsaluzás és állványozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	15-003- 3.1.1.1	Oszlopszaluzás, változó keresztmetszetű, 3 m magasságig, fa zsaluzattal, négyszögű, 100 cm oldalméretig	3	m <sup>2</sup>	2844	8433	8532	25299
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>8532</b>	<b>25299</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály	1	m <sup>3</sup>	0	18856	0	18856
2	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	44800	0	44800	0
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	5	m <sup>3</sup>	0	7027	0	35135
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>44800</b>	<b>53991</b>

## Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-000-1	Tégla- és kőalapok bontása	0,8 m <sup>3</sup>	0	37596	0	30077
2	23-003-3- 0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 · F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	1 m <sup>3</sup>	38934	19383	38934	19383
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>38934</b>	<b>49460</b>

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,024 t	282744	392472	6786	9419
2	31-001- 1.2.2- 0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,02 t	348181	255506	6964	5110
3	31-011- 21.2.1.1- 0230410	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C20/25 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal	0,5 m <sup>3</sup>	39312	42645	19656	21323
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>33406</b>	<b>35852</b>

**Vakolás és rabilolás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3-0216002	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó	4 m <sup>2</sup>	407	703	1628	2812
2	36-005-12.1.2.1.1-0422440	Szerves ásványi eredetű nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés 1,2 mm KERAKOLL Kerakover Eco Kompact fine 1,2 mm, szálerősített, öko-kompatibilis, szerves ásványi eredetű, anyagában színezett, víztaszító akril-műgyanta és víztaszító sziloxán alapú, vizes bázisú nemesvakolat, nagy rétegvastagságú, algáknak és időjárási körülményeknek ellenálló, táblás hőszigetelő rendszerekkel kompatibilis dekorációs nemesvakolat kivitelezését teszi lehetővé, rugalmas, optimálisan bedolgozható, zárt, tömör hatású felületek készíthetők el vele, finom szemcseméretben, B szín, Cikkszám: 33644	4 m <sup>2</sup>	3377	2860	13508	11440
3	36-008-1.2.1-0414709	Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás készítése, íves kivitelben, 30 cm kiterített szélességig Cemix Kvádervakolat, Csz: K00213001	1,8 m	2640	11595	4752	20871
4	36-008-1.3.1-0414709	Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás készítése, sarokösszedolgozás, 30 cm kiterített szélességig Cemix Kvádervakolat, Csz: K00213001	4 db	903	2401	3612	9604
5	36-012-1.2-0422368	Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 0,3 cm vastagságban KERAKOLL Kerabuild Eco Osmocem, beton szerkezetek garantáltan tartós védelmére és vízszigetelésére, poz. és neg. víznyomásra, 3-7 bar; ivóvíz-tanúsítvánnyal, klorid- és szulfátálló, fehér, Csz: 11373	4 m <sup>2</sup>	3170	3045	12680	12180
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>36180</b>	<b>56907</b>



**Felületképzés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-010- 3.3.2- 0154131	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, szilikon-bázisú mélyalapozóval, tagolt felületen Sto-Hydrogrund akrilát-hydrosol bázisú, univerzális alapozó, 03215-001	9 m <sup>2</sup>	252	996	2268	8964
2	47-013- 3.1.1.1.1.2- 0154153	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen StoColor Sil C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), vizesbázisú, egykomponensű szilikát homlokzatfesték, 00207-050	9 m <sup>2</sup>	1979	2757	17811	24813
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>20079</b>	<b>33777</b>

## Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez Csz: N2078	1 m <sup>2</sup>	4020	1230	4020	1230
2	48-007- 51.1.1- 0110167	Bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 100x600x1250 mm, λD=0,034 W/mK, RTH300WB100	2 m <sup>2</sup>	5894	1874	11788	3748
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>15808</b>	<b>4978</b>

**Kőburkolat készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	4 m	0	2070	0	8280
2	62-001-3.1	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	3 m <sup>2</sup>	0	2961	0	8883
3	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	4 m	1193	1529	4772	6116
4	62-003-8.1- 0613905	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókövből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm- es méretű idomkövel bontott LEIER Piazza 10x20x6 cm, őszilomb, N+F , Cikkszám: HUTIS2223	3 m <sup>2</sup>	2000	5500	6000	16500
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>10772</b>	<b>39779</b>

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	88-002- 1.2.1.1.2.2- 1480811	Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem ragasztott rögzítésével, kétkomponensű ragasztóval FISCHER FIS A M 20x500, menetes szár, cinkkel galvanizált acél (8.8), Csz.: 519410 FISCHER FIS VS 300 T nagyteljesítményű, vinylészter injektáló hibridragasztó gyorsított kötésidővel, Csz.: 44102 (alsó rész)	6 db	7897	996	47382	5976
2	88-003- 2.3.5- 0470008	Menetes rúd beragasztása, átmérő: 20 mm kétkomponensű hibrid ragasztóval, furattisztítás nélkül HILTI Ragasztóhabarcs HIT-HY 200-A 500/2, Csz.: 2022697 HILTI Ankerrúd HIT-Z M20x215, Csz.: 2018420 (felső rész)	6 db	5894	1288	35364	7728
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>82746</b>	<b>13704</b>