

Előterjesztés

A téli felkészülésről szóló tájékoztatóhoz

Előadó: Szabó Ervin polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy Attiláné Városfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nick község katasztrófavédelem szempontjából II. osztályú besorolásba vont település. A téli időjárási helyzetet figyelembe véve a községre az esetlegesen hosszú ideig tartó nagy hideg, vagy a széllel járó havazás okozhat problémát, bár az elmúlt évek során szerencsére ilyen időjárási események nem fordultak elő. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő utak, járdák hótolását és síkosság mentesítését saját géppel a karbantartó munkatárs és a falugondnok közreműködésével maga oldja meg. Az önkormányzati tulajdonú épületek környezetében és a buszvárókban az önkormányzat saját foglalkoztatottjai látják el ezt a feladatot. A helyi rendelet értelmében a magántulajdonban lévő ingatlanok előtti közterület hó és síkosság mentesítése a tulajdonos feladata. A községen áthaladó Petőfi és Rákóczi utcák megfelelő járhatóságának biztosítása a Közút Nonprofit Zrt. feladata, melyet minden évben lehetőségeihez mérten megfelelően elvégez. A településen több melegedő és szükségbefogadó hely áll az úton ragadt emberek ellátására. Ilyen a Kultúrház, és a Táncház épülete. Szükségszálláshelyként szintén a Kultúrház és a Táncház épülete alakítható ki.

Elkészítettük a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet előírása alapján a Téli üzemeltetési tervet, melyet tájékoztatónkhoz csatoltunk.

A téli időszakban fontos a szociálisan rászorulókra, az egyedül élő idősekre történő odafigyelés, speciális helyzetük eredményezheti, hogy egy-egy idős, vagy család villany, vagy fűtés nélkül marad, ezért még fontosabbá vált, hogy egyetlen rászoruló sem legyen ellátás nélkül. Minden évben a szociális szféra felméri, hogy melyek azok a személyek, akik kiemelt figyelmet igényelnek.

A településen a szociális feladatokat ellátó személy maximális odafigyeléssel végzi a munkáját, így elkerülhető a fent említett problémák kialakulása.

Sajnálatos módon az elmúlt évben több lakástűz volt a környéken, ezért fontos felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a tüzelőberendezések kémények állapotát ellenőrizni kell, az esetleges rosszul bekötött kályhacsövek, vagy nem megfelelően karbantartott kémények ne okozzanak tüzet, súlyosabb esetben az épület teljes leégését.

Egyre több épületre kerül klíma berendezés felszerelésre, amellyel a tulajdonosok fűtenek. Itt is kiemelnénk a tájékoztatás, és ellenőrzés fontosságát, hiszen sok esetben ezek a készülékek egy régi, nem megfelelő műszaki állapotú villamos hálózatra kerülnek rákötésre, amely szintén tüzeset kialakulásához vezethet.

Kérem Tisztelt képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!

Nick, 2025. november 17.

Nagy Attiláné sk.
Városfejlesztési ügyintéző

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2026. évi téli felkészülésről szóló tájékoztatót, valamint a Téli üzemeltetési tervet elfogadja.

Felelős: Szabó Ervin polgármester

Határidő: azonnal



Nick Község

Téli üzemeltetési terve
2025-2026

I. Üzemeltetési terv hatálya:

Területileg:

A település közigazgatási területének helyi közúttal, járdával rendelkező része

Személyi hatálya:

A közterület fenntartó csoportba sorolt karbantartó személyzet (közalkalmazottak), a megbízással rendelkező önkormányzat által meghatározott személy közreműködésével, az Önkormányzat saját tulajdonú gépeivel, és a munkafeladathoz rendelt közmunkaprogramban résztvevő munkavállalók.

Időbeli hatálya:

Téli időjárás körülmények fennállásának idejére (november 15-től március 31-ig).

A tervben foglaltak betartásáért és szakszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

Eszköz, anyag készlet, felhasználás:

A fizikai állományt a téli üzemeltetés technológiai kérdéseire és feladatvégzéssel összefüggő munkavédelmi szempontokra kell felkészíteni. A szolgáltatásra beosztottaknak az írásos utasítást ki kell adni.

Az utak síkosság mentesítésére használt szóróanyag készletet folyamatosan fel kell tölteni.

A feladat elvégzésére megbízott személlyel a munkavégzés során folyamatosan egyeztetni kell.

A résztvevő gépek ellenőrzését folyamatosan el kell látni.

Gépnapló és teljesítésigazolás

Gépnaplót kell felfektetni az üzemeltetést végző társaság ügyeleti helyén, és annak folyamatos vezetéséről gondoskodni kell.

Az gépnapló mellékletében fel kell tüntetni:

- síkos napok számát
- havas napok számát
- szóróanyag készletet
- felmerült munka és gépóra rögzítése

II. A helyi közutak útkategóriái:

Belterületi főutak (II. kategória):

- 8447-es országos településközi út (Petőfi és Rákóczi utca), mely a településen áthaladó és helyi forgalmat bonyolítja.

Belterületi gyűjtő utak (III. kategória):

- Petőfi S. utca,
- Rákóczi F. utca,
- József A. utca

A település lakó-és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.

Belterületi lakó-és kiszolgáló utak (IV. kategória):

- Táncsics M. utca,
- Rába utca,

- Kőrös utca,
- Dózsa-köz,
- Mező utca,
- Petőfi utcát –Mező utcával összekötő út.

Külterületi összekötő út:

- Nick falut a Nick Műgáttal összekötő út

Külterületi lakóutak:

- Gyöngyvirág utca
- Rozmaring utca
- Jázmin utca
- Ibolya utca
- Tulipán utca
- Rózsa utca

A kiszolgáló utak a település belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Ezen belül:

- szerviz utak: általában a főutak mellett található egyirányú utak, amelyek a mellettük lévő területek (pl: benzinkút, szerviz) kiszolgálását biztosítják.
- iparterületi és mezőgazdasági belterületi közutak (általában lassú, és nehézgépjármű forgalmat bonyolít le)
- egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító utak)

A lakó utak a település belterületén alapfunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítja le.

Külterületi közutak (V. kategória):

A mezőgazdasági és egyéb gazdasági és ipari területek megközelítését szolgáló utak. A település külterületén található közutak. Műgáti üdülőtelepre kivezető út, és a telep kiszolgáló útjai

Gyalogutak, kerékpáros aluljáró, és járdák (VI. kategória):

A települési utak mellett található gyalogos közlekedésre alkalmas közterületek.

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól elválasztott része.

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények, és azok környezete. Ide tartoznak a létesítményekhez kapcsolódó parkolók.

A Répcelak város és Nick község közötti kerékpárút M86-os autót keresztezésében található kerékpáros aluljáró

III.

Védekezési sorrendbe sorolás

A helyi szilárd burkolatú utak két szolgáltatási osztályra osztottuk, valamint állapítottuk meg a hó-eltakarítási és síkosság mentesítési sorrendet, ill. határidőket.

Településközi út belterületi szakasza (Petőfi és Rákóczi utca)

A téli síkosság mentesítést és a hótolást a kezelő köteles elvégezni jelen esetben a Magyar Közút Zrt.

Belterületi gyűjtőutak:

A közlekedés szempontjából fontos útvonalak szórásai munka megkezdésének időpontja az észleléstől eltelt 1,0 óra, a síkosság megszüntetésének határideje a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Ugyanezen időkorlát vonatkozik a kerékpárutak, és járdák síkosság mentesítésére.

Belterületi lakó és kiszolgáló utak:

A szórásai munka megkezdése az észlelést követő 1,0 órán belül, a síkosság mentesítés a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Külterületi közutak:

A hótolási munka megkezdése az észlelést követő 10-12 órán belül, szükség esetén, kivéve a Műgátra vezető külterületi út, és a Műgáti üdülő telep lakó útjai, melyek esetében az észlelést követő 3 órán belül, a síkosság mentesítés a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Fenti szolgáltatási szintek átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ vagy annál nem magasabb és a szél erőssége kevesebb mint 30 km/óra, valamint a lehullott hó mennyisége 24 óra alatt max. 20 cm.

Alacsonyabb hőmérséklet, nagyobb szélsőségek, továbbá ónos eső esetén a védekezési időszükségletek változhatnak.

IV.**A hó eltakarítás szolgáltatási szintje:**

Gyűjtő, lakó és kiszolgáló utak esetében, ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri a 7-12 cm-t, a hótolást meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó eltakarítását azonnal el kell végezni.

Külterületi utak esetén a gyűjtő, lakó és kiszolgáló utakra előírt feladatok elvégzése után kell a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítés során a kerékpárutak, a gyalogutak, és járdák, továbbá az intézmények környezetére és a várakozó helyek tisztítására és síkosság mentesítésére. Növényekkel szegélyezett utak, járdák mellett a síkosság mentesítésnél környezetbarát anyagot kell alkalmazni, és a sótartalmat a minimálisra csökkenteni.

Ha a hó mennyisége a padkákon meghaladja a 30 cm-t, és akadályozza a további takarítási munkát, akkor azt el kell szállítani.

A forgalom biztonságát zavaró veszélyes jégbordákat gréderrel, acél élű hókével felszerelt gépjárművel kell megszüntetni.

V.**Egyéb feladatok****Hófúvás okozta akadályok megszüntetése:**

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak védekezési sorrendbe sorolása határozza meg. Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, a szakaszon a közlekedést korlátozni kell.

Téli időszak útfenntartási és egyéb üzemeltetési feladatai:

A téli szolgálat alatt, üzemeltetési fokozatban, szolgálatra besorolt munkavállalóknak a napi rendes munkaidőben részt kell venniük az egyéb üzemeltetési és karbantartási munkák végrehajtásában.

Rendkívüli burkolatjavítási munkák:

Az úthálózaton keletkezett a közlekedésre veszélyes burkolathibákat a védekezés szüneteiben az úthálózaton azonnal meg kell szüntetni.

Közüti jelzések tisztántartása:

Ha a hőmérséklet lehetővé teszi, s a burkolatok már felszáradtak el kell végezni a jelzések, jelzőeszközök (jelzőtáblák, vezetőoszlopok) tisztítását.

Vízelvezetés:

A padkára kitolt nagymennyiségű havat a hóeltakarítási munkát befejező fázisként további tolással, vagy elszállítással el kell távolítani. Olvadás esetén gondoskodni kell a vizek elvezetéséről.

Fagondozás, cserjeirtás:

A téli fenntartás a vegetációs időt fel kell használni a közút tartozékát képező fák, cserjék, ápolására. Elsősorban azokat a növényeket kell eltávolítani, amelyek szélárnyékban a közutakon hő-lerakódások következtében forgalmi zavarokat idézhetnek elő. A behajló ágakat, kilátást akadályozó és a jelzőtáblákat takaró fákat, cserjéket úgy kell visszanyesni, illetve eltávolítani, hogy a tavaszi lombosodás után az ürszelvénybe ne nyúljanak be.

Olvadási károk, megelőzése, utómunkák:

Elsősorban az út melletti vízelvezetést kell biztosítani. Szükség esetén súlykorlátozást kell elrendelni. Az utakon lévő hidak, műtárgyak lemosása, víznyelők, dilatációs szerkezetek felülvizsgálata, eltömődött átereszek kitisztítása a feladat.

VI.

A védekezésbe résztvevők

A település Önkormányzati tulajdonú útjainak, és a kerékpáros aluljáró hótolási és síkosság mentesítési munkáinak elvégzése az Önkormányzat saját gépeivel történik, a gépek kezelésére megbízási szerződés került megkötésre az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállaló személyével

Az országos településközi úton a kezelő (Magyar Közút Zrt) feladata a téli védekezés.

Az intézmények környékének takarítása a saját személyi állomány bevonásával az intézmény feladata.

A járdák esetében az ingatlan tulajdonosok feladata a védekezési munka elvégzése.

A téli üzemeltetési tervet minden évben a védekezési időszak megkezdéséig felül kell vizsgálni, és azt a képviselő-testületnek véleményezés után jóvá kell hagyni!

Érvényes: 2025. november 26-tól

Nick, 2025. november 25.

Szabó Ervin
polgármester